Hvordan identifisere en Grammer stol?
Hva betegner fjæringsunderdel og seteoverdel?

Oversikt for fjæringstypene
MSG65 / MSG75 /MSG83 / MSG93 /MSG85 /MSG95 / MSG97

RASO SETER

Rakkestad Sogneselskap AS
Sagveien 8
1890 Rakkestad
Tlf: 69 22 70 60
grammer@raso.no · www.raso.no

GRAMMER

@RASO 7/2026

MSG75 / XXX

MSG75 er lavtbyggende luftfjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Luftfjæring

MSG75G/521

luft fjæring
pute 47cm
kort rygg

MSG75G/522

luft fjæring
pute 45cm
lang rygg

MSG75G/2731

Luft fjæring
pute 52cm
kort rygg

MSG75G/721

Luftfjæring
pute 48cm
kort rygg

MSG75G/731

Luftfjæring
pute 53cm
kort rygg
med putejustering

MSG75EL/731

Luftfjæring
pute 53cm
kort rygg
med putejustering
elektronisk nivåkontroll (EL)

MSG75EL/2731

Luftfjæring
putebredde 52cm
kort rygg
med putejustering
elektronisk nivåkontroll (EL)

MSG75G/722

Luft fjæring
putebredde 49cm
lang rygg
med putejustering

MSG75G/742

Luft fjæring
putebredde 49cm
lang rygg
med putejustering
Evloution - ventilasjon

RASO SETER

Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

MSG65 / XXX

MSG65 er lavtbyggende mekanisk fjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typee seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Mekanisk fjæring

MSG65/521

Mekanisk fjæring
putebredde 47cm
kort rygg

MSG65/522

Mekanisk fjæring / lang rygg
putebredde 45cm
lang rygg

MSG65/2731

Mekanisk fjæring
putebredde 52cm
kort rygg

MSG65/721

Mekanisk fjæring
putebredde 48cm
kort rygg

MSG65/722

Mekanisk fjæring
putebredde 48cm
kort rygg

MSG75G/722

Mekanisk fjæring
putebredde 49cm
kort rygg
med putejustering

RASO SETER

Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

MSG95 / XXX

MSG95 er standard type luftfjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Luftfjæring

MSG95A/721

luft fjæring
pute 48cm
kort rygg

MSG95G/721

luft fjæring
pute 52cm
kort rygg

MSG95AL/731

Luft fjæring
pute 53cm
kort rygg
med putejustering

MSG95AL/741

Luftfjæring
pute 55cm
kort rygg
med putejustering

MSG95EL/741

Luftfjæring
pute 55cm
kort rygg - Dualmotion
med putejustering
elektronisk nivåkontroll (EL)
Evloution - ventilasjon

MSG95AL/722

Luftfjæring
putebredde 48cm
lang rygg

MSG95AL/722

Luft fjæring
putebredde 49cm
lang rygg
med putejustering

MSG95EL/742

Luft fjæring
putebredde 55cm
lang rygg
med putejustering
elektronisk nivåkontroll (EL)
Evloution - ventilasjon

RASO SETER

Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

MSG85 / XXX

MSG85 er standard mekanisk fjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Mekanisk fjæring

MSG85/721

mekanisk fjæring
pute 48cm
kort rygg

MSG85/731

mekanisk fjæring
pute 52cm
lang rygg

MSG85/731

mekanisk fjæring
pute 53cm
kort rygg
med putejustering

MSG85/722

Mekanisk fjæring
putebredde 48cm
kort rygg

MSG85/722

Mekanisk fjæring
putebredde 49cm
kort rygg
med putejustering

RASO SETER Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

MSG83 / XXX

MSG83 er smal mekanisk fjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Mekanisk fjæring

MSG83/511

mekanisk fjæring
pute 40cm
kort rygg

MSG83/520

mekanisk fjæring
pute 42cm
kort rygg u/just

MSG83/721

mekanisk fjæring
pute 48cm
kort rygg

MSG93 / XXX

MSG93 er smal luftfjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Luftfjæring

MSG93/511

Luftfjæring
putebredde 40cm
kort rygg

MSG93/521

Luft fjæring
putebredde 45cm
kort rygg

MSG93/721

Luft fjæring
putebredde 48cm
kort rygg

Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

MSG97 / XXX

MSG97 er bred type luftfjæring fra GRAMMER.

Kombineres med forskjellige typer seteoverdeler.

For putebestilling og deler til seteoverdel er det koden bak som er viktig.

(ovenfor benevnt XXX)

Luftfjæring

MSG97AL/731

Luftfjæring
putebredde 53cm
kort rygg
med putejustering

MSG97AL/741

Luftfjæring
putebredde 55cm
kort rygg (Dualmotion)
med putejustering

MSG97AL/722

Luftfjæring
putebredde 49cm
Land rygg
med putejustering

MSG97AL/732

Mekanisk fjæring
putebredde 53cm
lang rygg
med putejustering

RASO SETER Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no

Hvordan identifisere en Grammer stol. Hvor finnes betegnelse for fjæringsunderdel og sete overdel?

Bak på seteryggen eller på toppen av fjæringsunderdelen (som vist nedenfor) skal det finnes en sølv klistrelapp med varenummer og type-betegnelse av den aktuelle stolen.

Se typebetegnelsen A
Først kommer MSG nummeret som henviser til type fjæring.
MSG nummer er ikke av betydning for valg av setepute eller deler til sete overdel.
Deretter (bak skråstreken) kommer type seteoverdel / seteputer. I dette eksemplet er det koden 722 du må merke deg for å få rett setepute.

I tillegg kan det være variant med eller uten seteputejustering og derav innsving i framkant av seteputen. Se illustrasjon her nedenfor. Ryggputen er lik uansett om stolen er med putejustering eller ikke

A
MSG95EL: Viser til fjæringsunderdelen
722: Viser til sete overdelen

B
1050365: Varenr på stolen
Det er dette nummeret som gir eksakte spesifikasjoner på stolen.
Viktig ved bestilling av spesielle reservedeler



FJÆRINGSUNDERDEL

MSG65 - lavtbyggende mekanisk fjæring
MSG75 - lavtbyggende luft fjæring
MSG83 - smal mekanisk fjæring
MSG93 - smal luft fjæring
MSG85 - standard bredde mekanisk fjæring
MSG95 - standard bredde luft fjæring
MSG87 - bred mekanisk fjæring
MSG97 - bred luft fjæring

G = Manuell vektinnstilling
A = Automatisk vektinnstilling
E = Elektronisk (automatisk) vektinnstilling

L = Lavfrekvens fjæring
Stoler med lavfrekvens fjæring har en ekstra akkumulator-tank for luft.

Eksemplet på lappen her viser

MSG95EL
- Standard bred luftfjæring med
- Elektronisk (automatisk) vektinnstilling
- Lavfrekvens fjæring

SETEOVERDEL / SETEPUTER

722 setepute
for stoloverdel uten putejustering

Uten innsving i front av seteputen



722 setepute
for stoloverdel med putejustering

Med innsving i front av seteputen





Type setetopp	Sete bredde		Rygg
3 = skall	1 = smal	400-449mm	0 = kort / skall
5 = liten, 2-delt overdel	2 = medium	449-495mm	1 = medium / kort rygg
7 = stor, 2-delt overdel	3 = bred	496-540mm	2 = høy rygg
	4 = ekstra bred	>540mm	

Rakkestad Sogneselskap AS · Sagveien 8 · 1890 Rakkestad · 69 22 70 60 · grammer@raso.no · www.raso.no